



DICHIARAZIONE CLASSIFICAZIONE DELLA REAZIONE AL FUOCO DEI TESSUTI

Zlotoryja, 23 ottobre 2007

ADEO SCREEN Sp.Z O.O. con sede in Zlotoryja, ul. Krzywoustego 31 Polska, nella persona di Paolo Gadotti, legale rappresentante, sulla base delle prove di classificazione di reazione al fuoco effettuate dal centro di Ricerca francese SME e dal laboratorio nazionale d'essais francese LNE:

DICHIARA

- che il tessuto VISIONWHITE, VISIONBLACK, VISIONGREY (Marque commerciale ALKORFIX 1083 Epaisseur 0.40 et 0.47mm) utilizzato per la fabbricazione dei nostri prodotti, è stato classificato come materiale M2, e descritto come foglio di policloruro di vinile plastificato e reso ignifugo nella massa (vedi allegato Processo e verbale di classificazione di reazione al fuoco dei materiali n° G101154 CEMATE/1 della LNE), e come materiale B1 (TEST N° 12739 – WFRGENT NV).
- che il tessuto VISIONREAR (Marque commerciale ALKORFIX 1031 Epaisseur 0.30mm) utilizzato per la fabbricazione dei nostri prodotti, è stato classificato come materiale M1, e descritto come foglio di PVC plastificato e reso ignifugo nella massa (vedi allegato Processo e verbale di classificazione di reazione al fuoco dei materiali n° 14896-09 della SNPE).
- che il tessuto VISIONWHITEPRO (Marque commerciale ALKORFIX 2150 Epaisseur 0.42mm) utilizzato per la fabbricazione dei nostri prodotti, è stato classificato come materiale M1, e descritto come foglio di policloruro di vinile plastificato e reso ignifugo nella massa per l'accoppiamento di due fogli di formula e spessori identici (vedi allegato Processo e verbale di classificazione di reazione al fuoco dei materiali n° F051331- CEMATE/2 della LNE).
- che il tessuto VISIONACOUSTIK (Marque commerciale ALKORFIX 1077 Epaisseur 0.25 at 0.30mm) utilizzato per la fabbricazione dei nostri prodotti, è stato classificato come materiale M2, e descritto come foglio di PVC plastificato e reso ignifugo nella massa (vedi allegato Processo e verbale di classificazione di reazione al fuoco dei materiali n° 11178-03 della SME), e come materiale B1 (TEST N°12344B – WFRGENT NV).
- che il tessuto VISIONFOLDREAR (Marque commerciale ALKORFIX 1040 Epaisseur 0.30mm) utilizzato per la fabbricazione dei nostri prodotti, è stato classificato come materiale M2, e descritto come foglio traslucido di policloruro di vinile plastificato e reso ignifugo nella massa (vedi allegato Processo e verbale di classificazione di reazione al fuoco dei materiali n° G031634 CEMATE/1 della LNE), e come materiale B1 (TEST N°12344B – WFRGENT NV).

Paolo Gadotti
(Legale Rappresentante)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paolo Gadotti", written over a faint, larger version of the same signature.

Adeo Screen Sp. Z o.o. – Dichiarazione classificazione reazione al fuoco schermi –rev. 2010/1 italiano inglese polacco

Adeo Screen Sp. z o.o.

59-500 Złotoryja, Polska, ul Bolesława Krzywoustego 31

Tel. +48 76 850 53 01 – Fax +48 76 850 53 70

www.adeoscreen.pl - info@adeoscreen.pl

KRS 0000240397 NIP 8992547130 REGON 020125542 Kapitał zakładowy: 3.330.000 PLN



DECLARATION OF CLASSIFICATION OF THE FIRE REACTION OF FABRICS

Złotoryja, 23 October 2007

ADEO SCREEN Sp.Z O.O. with registered office in Złotoryja, ul. Krzywoustego 31 Polska, in the person of Paolo Gadotti, its legal representative, on the basis of the fire tests made by the French Research Center SME and by the French national laboratory d'essais LNE:

DECLARES

- that the tessuto VISIONWHITE, VISIONBLACK, VISIONGREY (Marque commerciale ALKORFIX 1083 Epaisseur 0.40 et 0.47mm) used for the production of our screens, are classified as material M2 and are described as a cloth of laminated vinyl chloride and as fireproof surfaces (attachment N°G101154 – CEMATE/1 LNE). They are also classified as material B1 (TEST N° 12739 – WFRGENT NV);
- that the VISIONREAR (Marque commerciale ALKORFIX 1031 Epaisseur 0.30mm) used for the production of our screens, is classified as material M1 and it is described as a PVC laminated cloth and as fireproof surface (attachment N°14896-09 della SNPE);
- that the VISIONWHITEPRO (Marque commerciale ALKORFIX 2150 Epaisseur 0.42mm) used for the production of our screens, is classified as material M1 and are described as a cloth of laminated vinyl chloride and as fireproof surface thanks to the conjunction of two cloths with the same formula and thickness (attachment N° F051331 – CEMATE/2 LNE);
- that the VISIONACOUSTIK (Marque commerciale ALKORFIX 1077 Epaisseur 0.25 at 0.30mm) used for the production of our screens, is classified as material M2, and it is described as PVC laminated cloth and as fireproof surface (attachment N°11178-03 SME). It is also classified as material B1 (TEST N° 12344B – WFRGENT NV);
- that the VISIONFOLDREAR (Marque commerciale ALKORFIX 1040 Epaisseur 0.30mm) used for the production of our screens, is classified as material M2, and it is described as a translucent cloth of laminated vinyl chloride and as fireproof surface (attachment N° G031634 – CEMATE/1 LNE). It is also classified as material B1 (TEST N° 12344A – WFRGENT NV).

Paolo Gadotti
(Legale Rappresentante)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Paolo Gadotti", written over a faint, larger version of the same signature.

Adeo Screen Sp. Z o.o. – Dichiarazione classificazione reazione al fuoco schermi –rev. 2010/1 italiano inglese polacco

Adeo Screen Sp. z o.o.

59-500 Złotoryja, Polska, ul Bolesława Krzywoustego 31
Tel. +48 76 850 53 01 – Fax +48 76 850 53 70

www.adeoscreen.pl - info@adeoscreen.pl

KRS 0000240397 NIP 8992547130 REGON 020125542 Kapitał zakładowy: 3.330.000 PLN



DEKLARACJA KLASYFIKACJI MATERIAŁU POD WZGLĘDEM REAKCJI NA OGIEŃ

Złotoryja, 23 Października 2007

ADEO SCREEN Sp.Z O.O. z siedzibą w Złotoryi, ul. Krzywoustego 31 w Polsce, w osobie jej prawnego przedstawiciela Paolo Gadotti, na podstawie testów ogniowych wykonanych przez Francuskie Centrum Badań SME oraz przez francuskie Państwowe Laboratorium d'essais LNE:

DEKLARUJE

- że materiały VISIONWHITE, VISIONBLACK, VISIONGREY (marka handlowa ALKORFIX 1083 grubość od 0.40 do 0.47mm) używane do produkcji naszych ekranów, są sklasyfikowane jako materiał M2 i opisane jako materiały PVC laminowane, oraz jako powierzchnie ognioodporne (załącznik N°G101154 – CEMATE/1 LNE). Zostały również sklasyfikowane jako materiał B1 (TEST N° 12739 – WFRGENT NV);

- że materiał VISIONREAR (marka handlowa ALKORFIX 1031 grubość 0.30mm) używany do produkcji naszych ekranów, jest sklasyfikowany jako materiał M1 i opisany jako materiał PVC laminowany, oraz jako powierzchnia ognioodporna (załącznik N°14896-09 z SNPE);

- że materiał VISIONWHITEPRO (marka handlowa ALKORFIX 2150 grubość 0.42mm) używany do produkcji naszych ekranów, jest sklasyfikowany jako materiał M1 i opisany jako materiał PVC laminowany, oraz jako powierzchnia ognioodporna dzięki połączeniu dwóch materiałów o tym samym składzie i grubości (załącznik N° F051331 – CEMATE/2 LNE);

- że materiał VISIONACOUSTIK (marka handlowa ALKORFIX 1077 grubość od 0.25 do 0.30mm) używany do produkcji naszych ekranów, został sklasyfikowany jako materiał M2 i jest opisany jako materiał PVC laminowany, oraz jako powierzchnia ognioodporna (załącznik N°11178-03 SME). Jest również sklasyfikowany jako materiał B1 (TEST N° 12344B – WFRGENT NV);

- że materiał VISIONFOLDREAR (marka handlowa ALKORFIX 1040 grubość 0.30mm) używany do produkcji naszych ekranów, został sklasyfikowany jako materiał M2, i opisany jako prześwitujący materiał PVC laminowany, oraz jako powierzchnia ognioodporna (załącznik N° G031634 – CEMATE/1 LNE). Został również sklasyfikowany jako materiał B1 (TEST N° 12344A – WFRGENT NV).

Paolo Gadotti
(Przedstawiciel Prawny)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paolo Gadotti".

Adeo Screen Sp. Z o.o. – Dichiarazione classificazione reazione al fuoco schermi –rev. 2010/1 italiano inglese polacco

Adeo Screen Sp. z o.o.

59-500 Złotoryja, Polska, ul Bolesława Krzywoustego 31

Tel. +48 76 850 53 01 – Fax +48 76 850 53 70

www.adeoscreen.pl - info@adeoscreen.pl

KRS 0000240397 NIP 8992547130 REGON 020125542 Kapitał zakładowy: 3.330.000 PLN