


Ekran, który oferuje wiele możliwości instalacji. Podążając śladami modelu Frame, FramePro posiada aluminiową ramę konstrukcyjną - podzieloną na kilka części dla łatwiejszego transportu. Model wyróżnia się 4 różnymi typami konfiguracji: w zależności od wybranej wersji, powierzchnia projekcyjna może być montowana z tyłu lub przodu za pomocą tradycyjnych gumek lub zatrzasków.



Dodatkową opcją jest rama z welurowym wykończeniem, która całkowicie pochłania światło i poprawia kontrast w wyświetlanych obrazach. Bezprecedensowe rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagającego widza w nietypowych sytuacjach.





▲ Łatwa instalacja powierzchni projekcyjnej dzięki elastycznym gumkom i prętom

FramePro FE (Front Elastic Bands)

Wersja z powierzchnią projekcyjną montowaną od frontu przy użyciu gumek elastycznych. Najlepsza odpowiedź na wymagania estetyczne i oczekiwania minimalistycznej architektury. Powierzchnia projekcyjna ukrywa elementy konstrukcyjne ekranu, dyskretnie harmonizując z otaczającą atmosferą. Uchwyt ścienny (wszystkie rozmiary) zawiera podkładki dystansowe: to rozwiązanie zostało zaprojektowane specjalnie do łatwego montażu i do oddzielenia ekranu od ściany o kilka centymetrów w razie potrzeby (np. w przypadku podświetlenia). Alternatywnie montaż podłogowy możliwy jest za pomocą specjalnych, stojaków profesjonalnych (dostępny dla wybranych rozmiarów). Wymiary można personalizować. Profil można podzielić na kilka części.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **104**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Dla potrzeb transportu:** profile poziome i/ lub profile pionowe mogą być dodatkowo podzielone na części

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Reference Grey 2
- > Ambient Grey 2 / Ambient Grey
- > Vision White Pro

Akcesoria standardowe

- > Gumki elastyczne i kursory
- > Naklejki do narożników ramy (do precyzyjnego wykończenia)
- > Łączniki (jeśli wymagane)
- > Nakrętki i śruby do dokręcania kątów i połączeń
- > Uchwyty do montażu ściennego

Akcesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi do ekranów ramowych
- > Zestaw z pierścieniami do montażu ramy do kratownic

PSS Formats

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9



FramePro FB (Front Buttons)

Wersja z powierzchnią projekcyjną montowaną od frontu przy użyciu klipsów, dedykowana dla klientów, którzy preferują stosować powierzchnię projekcyjną mocowaną za pomocą zatrzasków.

Dodatkowa czarna ramka wokół krawędzi maskuje obecność klipsów i ślady wielokrotnego używania. Ekran można zainstalować za pomocą profesjonalnych stojaków (montaż podłogowy, dostępny dla wybranych rozmiarów), na aluminiowych kratownicach, naściennie (wszystkie rozmiary) z systemem mocowania zintegrowanym z profilem (wsporniki ścienne są wkładane do tylnej części ramy, zapewniając całkowitą przyczepność).



Dane techniczne
znajdują się na stronie **104**

▲ System montażu przedniego za pomocą klipsów

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Dla potrzeb transportu:** profile poziome i/ lub profile pionowe mogą być dodatkowo podzielone na części

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Vision Fold 2 / Vision Fold Rear 2

Akcesoria standardowe


- > Kątowniki
- > Łączniki (jeśli wymagane)
- > Nakrętki i śruby do dokręcania kątów i połączeń
- > Uchwyty do montażu ściennego

Akcesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi do ekranów ramowych
- > Zestaw z pierścieniami do montażu ramy do kratownic

PSS Formats

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9



FramePro RE (Rear Elastic Bands)

Wersja ekranów Frame Pro instalowana w bezpośrednim styku z płaszczyzną ściany, posiadająca system montażowy zintegrowany z wewnętrzną częścią ramy (uchwyty do montażu ściennego są schowane w niewidocznej, wewnętrznej części profili). Idealny do instalacji stacjonarnych, szczególnie do zastosowań w kinie domowym, harmonijnie wtapiając się w otoczenie. Standardowo ekran dostępny z malowaną na czarno ramą, opcjonalnie rama może zostać pokryta czarnym aksamitem.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **105**



▲ Łatwy system montażu za pomocą gumek elastycznych.

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Dla potrzeb transportu:** profile poziome i/ lub profile pionowe mogą być dodatkowo podzielone na części
- > **Wykończenie profilu:** czarny matowy lub pokryty czarnym aksamitem (opcjonalny)

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- > Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
- > Vision White / Vision White Pro
- > Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik
- > Vision Rear DB dostępny tylko bez czarnych ramek

Akcesoria standardowe


- > Gumki elastyczne i kursory
- > Naklejki do narożników ramy (do precyzyjnego wykończenia)
- > Łączniki (jeśli wymagane)
- > Nakrętki i śruby do dokręcania kątów i połączeń
- > Uchwyty do montażu ściennego

Akcesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi do ekranów ramowych
- > Zestaw z pierścieniami do montażu ramy do kratownic
- > Zestaw uchwytów do montażu sufitowego

PSS Formats

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9



FramePro RB (Rear Buttons)

Wersja ekranu z powierzchnią projekcyjną montowaną od tyłu przy użyciu klipsów, dedykowany dla tych klientów, którzy preferują stosować powierzchnię projekcyjną mocowaną za pomocą zatrzasków. Wersja ekranów posiadająca szybki i łatwy w obsłudze system montażu powierzchni projekcyjnej. Ten typ ekranów instalowany jest w bezpośrednim styku z płaszczyzną ściany i posiada system montażowy zintegrowany z wewnętrzną częścią ramy (uchwyty do montażu ściennego są schowane w niewidocznej, wewnętrznej części profili). Istnieje możliwość montażu ekranów na opcjonalnych nogach (dostępny dla wybranych rozmiarów), lub na aluminiowej kratownicy. Standardowo ekran dostępny z malowaną na czarno ramą, opcjonalnie rama może zostać pokryta czarnym aksamitem.



Dane techniczne
znajdują się na stronie **105**

▲ Montaż powierzchni projekcyjnej za pomocą tylnych klipsów

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Dla potrzeb transportu:** profile poziome i/ lub profile pionowe mogą być dodatkowo podzielone na części
- > **Wykończenie profilu:** czarny matowy lub pokryty czarnym aksamitem

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Vision Fold 2 / Vision Fold Rear 2

Aksesoria standardowe

- > Kątowniki
- > Kursory
- > Łączniki (jeśli wymagane)
- > Nakrętki i śruby do dokręcania kątów i połączeń
- > Uchwyty do montażu ściennego

Aksesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi do ekranów ramowych
- > Zestaw z pierścieniami do montażu ramy do kratownicy





PSS Formats

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9

FramePro FE Front Elastics

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	A	B	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2000	1504	2200x150x180	13	16
	2500	1880	123	2500	1880	2700x150x180	17	20
	3000	2256	148	3000	2256	3200x150x180	22	25
	3500	2632	172	3500	2632	2832x150x180	27	30
1,78 (16:9)	2000	1124	90	2000	1124	2200x150x180	12	15
	2500	1404	113	2500	1404	2700x150x180	16	19
	3000	1685	135	3000	1685	3200x150x180	21	24
	3500	1966	158	3500	1966	2166x150x180	26	29
1,60 (16:10)	2000	1250	93	2000	1250	2200x150x180	13	16
	2500	1563	116	2500	1563	2700x150x180	17	20
	3000	1875	139	3000	1875	3200x150x180	22	25
	3500	2188	162	3500	2188	2388x150x180	27	30
2,35 (21:9)	2000	851	86	2000	851	2200x150x180	12	15
	2500	1064	107	2500	1064	2700x150x180	16	19
	3000	1277	128	3000	1277	3200x150x180	21	24
	3500	1489	150	3500	1489	1950x150x180	26	29

Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie



FramePro FB Front Buttons

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	1840	1383	91	2000	1543	2200x150x180	13	16
	2340	1759	115	2500	1919	2700x150x180	17	20
	2840	2135	140	3000	2295	3200x150x180	22	25
	3340	2511	165	3500	2671	2871x150x180	27	30
	3840	2887	189	4000	3047	3247x150x180	32	35
	4840	3639	238	5000	3799	2700x150x180	43	50
1,78 (16:9)	5840	4391	288	6000	4551	3200x150x180	53	60
	1840	1034	83	2000	1194	2200x150x180	12	15
	2340	1315	106	2500	1475	2700x150x180	16	19
	2840	1596	128	3000	1756	3200x150x180	21	24
	3340	1876	151	3500	2036	2236x150x180	26	29
	3840	2157	173	4000	2317	2517x150x180	31	34
1,60 (16:10)	4840	2719	219	5000	2879	3079x150x180	41	48
	5840	3281	264	6000	3441	3200x150x180	51	58
	1840	1150	85	2000	1310	2200x150x180	13	16
	2340	1463	109	2500	1623	2700x150x180	17	20
	2840	1775	132	3000	1935	3200x150x180	22	25
	3340	2088	155	3500	2248	2448x150x180	27	30
2,35 (21:9)	3840	2400	178	4000	2560	2760x150x180	32	35
	4840	3025	225	5000	3185	3385x150x180	43	50
	5840	3650	271	6000	3810	4010x150x180	53	60
	1840	783	79	2000	943	2200x150x180	12	15
	2340	996	100	2500	1156	2700x150x180	16	19
	2840	1209	122	3000	1369	3200x150x180	21	24
2,35 (21:9)	3340	1421	143	3500	1581	1950x150x180	26	29
	3840	1634	164	4000	1794	2200x150x180	31	34
	4840	2060	207	5000	2220	2700x150x180	41	48
	5840	2485	250	6000	2645	3200x150x180	51	58



Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie



Surface
Fireproof
Certifications

FramePro RE Rear Elastics



Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
4:3	1840	1383	91	2000	1543	2200x150x180	13	16
	2340	1759	115	2500	1919	2700x150x180	17	20
	2840	2135	140	3000	2295	3200x150x180	22	25
	3340	2511	165	3500	2671	2871x150x180	27	30
	3840	2887	189	4000	3047	3247x150x180	32	35
	4840	3639	238	5000	3799	2700x150x180	43	50
16:9	5840	4391	288	6000	4551	3200x150x180	53	60
	1840	1034	83	2000	1194	2200x150x180	12	15
	2340	1315	106	2500	1475	2700x150x180	16	19
	2840	1596	128	3000	1756	3200x150x180	21	24
	3340	1876	151	3500	2036	2236x150x180	26	29
	3840	2157	173	4000	2317	2517x150x180	31	34
16:10	4840	2719	219	5000	2879	3079x150x180	41	48
	5840	3281	264	6000	3441	3200x150x180	51	58
21:9	1840	1150	85	2000	1310	2200x150x180	13	16
	2340	1463	109	2500	1623	2700x150x180	17	20
	2840	1775	132	3000	1935	3200x150x180	22	25
	3340	2088	155	3500	2248	2448x150x180	27	30
	3840	2400	178	4000	2560	2760x150x180	32	35
	4840	3025	225	5000	3185	3385x150x180	43	50
21:10	5840	3650	271	6000	3810	4010x150x180	53	60
	1840	783	79	2000	943	2200x150x180	12	15
	2340	996	100	2500	1156	2700x150x180	16	19
	2840	1209	122	3000	1369	3200x150x180	21	24
	3340	1421	143	3500	1581	1950x150x180	26	29
	3840	1634	164	4000	1794	2200x150x180	31	34
21:16	4840	2060	207	5000	2220	2700x150x180	41	48
	5840	2485	250	6000	2645	3200x150x180	51	58



Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie

FramePro RB Rear Buttons

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
4:3	1840	1383	91	2000	1543	2200x150x180	13	16
	2340	1759	115	2500	1919	2700x150x180	17	20
	2840	2135	140	3000	2295	3200x150x180	22	25
	3340	2511	165	3500	2671	2871x150x180	27	30
	3840	2887	189	4000	3047	3247x150x180	32	35
	4840	3639	238	5000	3799	2700x150x180	43	50
16:9	5840	4391	288	6000	4551	3200x150x180	53	60
	1840	1034	83	2000	1194	2200x150x180	12	15
	2340	1315	106	2500	1475	2700x150x180	16	19
	2840	1596	128	3000	1756	3200x150x180	21	24
	3340	1876	151	3500	2036	2236x150x180	26	29
	3840	2157	173	4000	2317	2517x150x180	31	34
16:10	4840	2719	219	5000	2879	3079x150x180	41	48
	5840	3281	264	6000	3441	3200x150x180	51	58
21:9	1840	1150	85	2000	1310	2200x150x180	13	16
	2340	1463	109	2500	1623	2700x150x180	17	20
	2840	1775	132	3000	1935	3200x150x180	22	25
	3340	2088	155	3500	2248	2448x150x180	27	30
	3840	2400	178	4000	2560	2760x150x180	32	35
	4840	3025	225	5000	3185	3385x150x180	43	50
21:10	5840	3650	271	6000	3810	4010x150x180	53	60
	1840	783	79	2000	943	2200x150x180	12	15
	2340	996	100	2500	1156	2700x150x180	16	19
	2840	1209	122	3000	1369	3200x150x180	21	24
	3340	1421	143	3500	1581	1950x150x180	26	29
	3840	1634	164	4000	1794	2200x150x180	31	34
21:16	4840	2060	207	5000	2220	2700x150x180	41	48
	5840	2485	250	6000	2645	3200x150x180	51	58



Surface
Fireproof
Certifications

Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie